

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-4

**pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă
pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locul de muncă,
la azbest, agenți chimici sau la agenți cancerigeni sau mutageni**

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale care a dispus controlul:

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

III. Persoana și obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de autoritate la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul activității economice				
Numărul de angajați (R2);				
Producerea accidentelor de muncă				

V. Lista de întrebări

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Ponderea
			Da	Nu	Nu este cazul		
I. Privind riscurile legate de expunerea la azbest la locul de muncă						Nu este cazul³ <input type="checkbox"/>	
1.	A fost efectuată evaluarea corespunzătoare a riscului de	Pct. 3 din Cerințele minime pentru					20

¹ Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

³ Se bifează atunci când acest compartiment de întrebări nu este relevant pentru persoana sau unitatea controlată. În acest caz, răspunsul la toate întrebările din compartimentul respective au ca răspuns „nu este cazul”.

	expunere la azbest pentru toate activitățile de la unitate, susceptibile să prezinte risc de expunere la praful provenit din azbest sau din materiale cu conținut de azbest?	protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					
2.	În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului profesional, la unitate se asigură efectuarea cu regularitate a măsurărilor concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă?	Pct. 13 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					15
3.	Rezultatele determinărilor de concentrație a azbestului din aer și explicații cu privire la importanța acestor rezultate se aduc la cunoștința lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora din unitate cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă din unitate?	Pct. 42 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
4.	În cazul activităților susceptibile să prezinte risc de expunere la praful provenit din azbest sau din materiale cu conținut de azbest, anterior începerii lor, angajatorul a depus declarația corespunzătoare la subdiviziunea teritorială a Agenției pentru Supraveghere Tehnică și la centrul de sănătate publică teritorial în raza cărora se vor desfășura activitățile?	Pct. 7 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
5.	Se respectă interdicția de aplicare a azbestului prin pulverizare și a procedurilor de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm ³), care conțin azbest?	Pct. 10 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
6.	Construcțiile și echipamentele implicate în tratarea azbestului sunt curățate și întreținute cu regularitate?	Pct. 12 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
7.	Azbestul sau materialele care conțin azbest care pot produce praf se depozitează și se transportă în ambalaje etanșe adecvate?	Pct. 12 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
8.	Deșeurile se colectează și se elimină de la locul de muncă cât mai rapid	Pct. 12 din Cerințele minime pentru					10

	posibil, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete care indică că acestea conțin azbest?	protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					
9.	Concentrația maximă de azbest în suspensie în aer la care sunt sau pot fi supuși lucrătorii nu depășește 0,1 fibre pe cm ³ , măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA)?	Pct. 20 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					20
10.	Pentru perioadele care necesită purtarea unui echipament individual respirator de protecție, sunt prevăzute și efectuate pauze pentru odihnă în funcție de constrângerile fizice și climaterice?	Pct. 25 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					20
11.	În cazul activităților pentru care se estimează că valoarea limită de concentrație maximă de azbest va depăși 0,1 fibre pe cm ³ : - lucrătorii sunt dotați cu echipament individual respirator de protecție adecvat și cu alte echipamente de protecție individuală, pe care trebuie să le poarte; - sunt montate panouri de avertizare prin care să se indice că se estimează depășirea valorii limită admise a concentrației de azbest; - sunt luate măsuri de împiedicare a răspîndirii prafului provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest în afara construcției sau a zonei de lucru?	Pct. 28 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					20
12.	A fost elaborat și este implementat planul de lucru pentru desfășurarea lucrărilor de demolare sau de evacuare a azbestului și a produselor ce conțin azbest din clădiri, structuri, echipamente de muncă sau instalații, sau de pe nave?	Pct. 30 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					15
13.	Planul de lucru pentru desfășurarea lucrărilor de demolare sau de evacuare a azbestului și a produselor ce conțin azbest din clădiri, structuri, echipamente de muncă sau instalații, sau de pe nave prevede că: - azbestul și/sau produsele care conțin azbest vor fi eliminate înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepția cazului în care aceasta ar conduce la un risc mai mare pentru	Pct. 31 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					15

	lucrători decît dacă azbestul și/sau materialele care conțin azbest ar fi lăsate unde sînt; - în caz de necesitate, se va furniza echipamentul individual respirator de protecție adecvat și alte echipamente de protecție individuală; - atunci cînd se vor încheia lucrările de îndepărtare a azbestului sau de demolare, se va verifica absența riscurilor profesionale datorate expunerii la azbest la locul de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale?					
14.	Planul de lucru a fost adus la cunoștința Agenției de Supraveghere Tehnică anterior inițierii lucrărilor?	Pct. 33 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013				10
15.	Toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest beneficiază, din contul angajatorului, de formare profesională periodică, adecvată și gratuită, corespunzător pct. 36 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013?	Pct. 34-36 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013				10
16.	Lucrătorii care sunt sau pot fi expuși la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest, implicați la executarea lucrărilor de demolare sau de îndepărtare a azbestului, dețin documente confirmative ale instruirilor pe care le-au urmat?	Pct. 38 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013				10
17.	Locurile în care se desfășoară activitățile susceptibile să prezinte risc de expunere la praful provenit din azbest sau din materiale cu conținut de azbest anterior îndeplinesc următoarele condiții cumulative: - sînt demarcate în mod clar și semnalizate cu panouri de avertizare; - nu sînt accesibile lucrătorilor, alții decît cei care, prin natura activității sau îndatoririlor lor, trebuie să intre acolo; - constituie sectoare în care fumatul este interzis?	Pct. 39 sbpct. 1) din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013				10
18.	Sunt amenajate sectoare separate unde lucrătorii pot mânca și bea, fără riscul contaminării cu praful de azbest?	Pct. 39 sbpct. 2) din Cerințele minime pentru protecția				15

		lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					
19.	Sunt prevăzute locuri separate de păstrare pentru îmbrăcămintea de lucru sau de protecție și pentru îmbrăcămintea de stradă?	Pct. 39 sbpct. 5) din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
20.	Echipamentul individual de protecție se verifică și se curăță după fiecare utilizare; se iau măsurile corespunzătoare pentru repararea sau înlocuirea echipamentului individual de protecție defect înainte de o nouă utilizare?	Pct. 39 sbpct. 7) din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
21.	Se asigură punerea la dispoziția lucrătorilor a instalațiilor sanitare corespunzătoare și specifice incluzând dușuri, în cazul operațiunilor cu praf?	Pct. 39 sbpct. 6) din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					15
22.	Angajatorul asigură evaluarea corespunzătoare, inclusiv periodică a stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de expunerea la praful provenit din azbest sau din materialele care conțin azbest la locul de muncă, cât și ulterior, pe întreaga perioadă a expunerii?	Pct. 44, 46 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					15
23.	La unitate există și este actualizat la zi, registrul de evidență a lucrătorilor abilitați să desfășoare activitățile susceptibile să prezinte risc de expunere la praful provenit din azbest sau din materiale cu conținut de azbest. În Registrul se precizează natura și durata activității și expunerea la care sînt supuși lucrătorii?	Pct. 53 din Cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 244/2013					10
II. Privind riscurile legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă							Nu este cazul
							<input type="checkbox"/>
24.	Există evaluarea completă a riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor, care decurg din prezența unor agenți chimici periculoși.	Pct. 13, 15 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea					20

	Evaluarea vizează toți agenții chimici la care are loc expunerea lucrătorilor și este însoțită de Evaluarea riscurilor este însoțită de documentele prevăzute de legislație (formularul nr.330/e – proces-verbal de investigație a aerului din încăperi închise, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.139 din 28 mai 2002; formularul nr.1-SSM, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.112 din 25 octombrie 2010)?	protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					
25.	Se respectă valorile-limită de expunere profesională la agenții chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013, și valorile-limită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr.2 la același regulament, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil?	Pct. 12 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					15
26.	La unitate sunt implementate următoarele măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sînt implicați agenți chimici periculoși: 26.1) lucrătorii sunt dotați cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenții chimici, precum și echipament individual de protecție, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace?	Pct. 18, 23 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					15
	26.2) numărul de lucrători expuși sau care pot fi expuși este limitat maxim posibil?						10
	26.3) cantitățile de agenți chimici prezenți la locul de muncă sunt reduși la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă?						15
	26.4) există proceduri adecvate de lucru care includ, în special, reglementări tehnice privind manipularea, depozitarea și transportul în condiții de siguranță la locul de muncă a agenților chimici periculoși și a deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici?						15
27.	Sunt aplicate măsuri de protecție colectivă la sursa riscului, cum ar fi	Pct. 23 sbpct. 2) din Regulamentul sanitar					20

	ventilația adecvată și măsurile potrivite de organizare?	privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					
28.	La unitate se realizează controlul adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor?	Pct. 33 din Regulamentul sanitar privind cerințele de					20
29.	Dacă natura riscului o cere, este pus la dispoziția lucrătorilor echipamentul de eliminare a exploziilor ori de reducere a presiunii care ar putea genera o explozie?	sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					20
30.	Pentru situațiile de accidente, incidente sau urgențe, pentru lucrătorii cărora li se permite să lucreze în zona afectată, la unitate există și poate fi asigurată îmbrăcăminte de protecție potrivită, echipament individual de protecție, echipament special de securitate și instalațiile pe care lucrătorii respectivi să le utilizeze atît timp cît situația se menține?	Pct. 37 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					15
31.	La unitate există și este funcțional sistemul de avertizare și alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnală existența unui risc crescut pentru sănătate și securitate?	Pct. 39 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					15
32.	La unitate a avut loc punerea la dispoziția lucrătorilor sau a reprezentanților acestora a: - rezultatelor evaluării riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor, care decurg din prezența agenți chimici periculoși; - informațiilor despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți, riscurile pentru securitate și sănătate, valorile-limită de expunere profesională și prevederile legale;	Pct. 43 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					10

	- instruiri și informări privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă; - accesului la orice fișă tehnică de securitate, asigurată de către furnizor?					
33.	Este realizată marcarea în conformitate cu legislația națională privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și semnalizarea corespunzătoare la locul de muncă a containerelor și conductelor pentru agenții chimici periculoși folosiți la locul de muncă?	Pct. 1 din Cerințele minime privind semnalizarea pe containere sau conducte, aprobate prin HG nr. 918/2013				15
34.	Cu respectarea derogărilor prevăzute în legislația națională, la unitate sunt luate măsuri, astfel încât conținutul containerelor și conductelor pentru agenții chimici periculoși folosiți la locul de muncă, precum și natura acestui conținut să poată fi identificate clar, în cazul în care containerele și conductele respective nu sînt marcate în conformitate cu legislația națională privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și semnalizarea de securitate la locul de muncă lipsește sau este necorespunzătoare?	Pct.45 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013				15
35.	Cu respectarea derogărilor prevăzute la pct. 49 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013, se respectă interdicția producerii, fabricării sau utilizării la locul de muncă a agenților chimici prevăzuți în anexa nr.3 la regulamentul numit supra, în condițiile prevăzute în această anexă?	Pct.48 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013				20
36.	Lucrătorii, înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos, au fost informați în legătură cerința obligatorie de supraveghere a stării de sănătate în situația în care este stabilită o valoare-limită biologică tolerabilă obligatorie?	Pct.56 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013				20
37.	Angajatorul asigură respectarea	Pct. 61 sbpct. 1) din				20

	cerinței obligatorii de supraveghere a stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod la agenți chimici periculoși?	Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013						
38.	La întreprindere sunt păstrate registrele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere și sunt ținute într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității?	Pct. 58 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					15	
39.	Este asigurat efectiv accesul, la cere, al fiecărui lucrător la informațiile care îl privesc personal din registrele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere?	Pct. 59 din Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 324 din 30 mai 2013					10	
III. Privind riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă							Nu este cazul	
							<input type="checkbox"/>	
40.	Există evaluarea actualizată (la zi) a riscului pentru sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni rezultați din activitatea lor?	Pct. 8, 9 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017					20	
41.	Rezultatul evaluării, cercetărilor și acțiunilor angajatorului au fost comunicate autorității teritoriale de sănătate publică, la cererea acesteia?	Pct. 14 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017					10	
42.	Atunci când aplicarea unui sistem	Pct. 16 din					20	

	care să excludă eliminarea agentului cancerigen sau mutagen nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul a asigurat condițiile necesare pentru ca nivelul de expunere a lucrătorilor să nu depășească valorile-limită stabilite în Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013?	Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017					
43.	În toate cazurile în care se folosește un agent cancerigen sau mutagen:	Pct. 19 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017					15
	43.1) agentul cancerigen sau mutagen la locul de muncă se utilizează în cantități minimin posibile?						10
	43.2) numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși agent cancerigen sau mutagen este limitat?						15
	43.3) procesul de muncă este organizat adecvat, avînd drept obiectiv evitarea sau reducerea la minimum a degajării de agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă?						15
	43.4) se asigură evacuarea agenților cancerigeni sau mutageni la sursă, aspirația locală sau ventilarea generală pentru protejarea sănătății publice și a mediului?						15
	43.5) se utilizează măsuri de protecție colectivă și/sau, atunci cînd expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, a unor măsuri de protecție individuale?						15
	43.6) are loc aplicarea măsurilor de igienă, în special curățarea, după fiecare schimb, a podelelor și a altor suprafețe?						10
	43.7) are loc informarea lucrătorilor?						10
	43.8) zonelor de risc sunt delimitate și se utilizează panouri adecvate de avertizare și de securitate în zonele în care lucrătorii sînt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni?						10
	43.9) există și sunt funcționale dispozitive de semnalare pentru situații de urgență care ar putea conduce la expuneri peste limita stabilită în Regulamentul sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor					10	

	legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013?					
	43.10) stocarea, manipularea și transportul agenților cancerigeni sau mutageni se realizează fără risc, în special prin utilizarea recipientelor ermetice și etichetate în mod clar și vizibil?					15
	43.11) colectarea, stocarea și evacuarea deșeurilor de către lucrători se realizează cu mijloacelor sigure, inclusive cu utilizarea recipientelor ermetice, etichetate în mod clar și vizibil?					15
44.	A avut loc delimitarea și semnalizarea în mod clar a zonelor în care se desfășoară activitățile pentru care este previzibilă posibilitatea expunerii la o creștere peste valorile-limită admise și în privința cărora au fost deja epuizate toate posibilitățile de a lua alte măsuri de prevenire în scopul limitării expunerii?	Pct. 25 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017				10
45.	Pentru toate activitățile unde există un risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni: 45.1) activitatea este organizată, astfel încât lucrătorii să nu mănânce, să nu bea și să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni?	Pct. 27 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017				15
	45.2) lucrătorilor le-a fost furnizată îmbrăcăminte de protecție adecvată sau altă îmbrăcăminte specială?					15
	45.3) există locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecție, precum și a hainelor de stradă?					15
	45.4) la dispoziția lucrătorilor sunt puse grupuri sanitare și dușuri corespunzătoare?					15
	45.5) echipamentele de protecție defecte, înainte de o nouă utilizare, se repară sau se înlocuiesc?					15
46.	Costul măsurilor prevăzute la pct.24 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, este suportat de către angajator?	Pct. 28 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat				20

		prin HG nr. 775/2017					
47.	Este asigurată instruirea (formarea profesională) lucrătorilor, în egală măsură suficientă și adecvată, cu referire la: - riscurile potențiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare datorate consumului de tutun; - precauțiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii; - cerințele în materie de igienă; - purtarea și folosirea echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție; - măsurile care trebuie luate de către lucrători, în special de către personalul de intervenție, în cazul producerii unor incidente și pentru prevenirea acestora?	Pct. 29 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HGnr. 775/2017					20
48.	Lucrătorii au fost informați cu privire la instalațiile și la recipientele care conțin agenți cancerigeni sau mutageni: - este asigurată etichetarea clară și vizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și a instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni; - sunt expuse semnele de avertizare în mod cât mai vizibil?	Pct. 31 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017					10
49.	La unitate există lista actualizată a lucrătorilor antrenați în activități care, potrivit rezultatelor evaluării, prezintă risc pentru sănătatea lucrătorilor, indicând, dacă această informație este disponibilă, expunerea la care au fost supuși lucrătorii respectivi?	Pct. 34 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017					10
50.	Este asigurat accesul medicului specialist în patologii profesionale, a autorității teritoriale de sănătate publică, precum și lucrătorului desemnat pentru protecția și prevenirea riscurilor profesionale la lista actualizată a lucrătorilor antrenați în activități care, potrivit rezultatelor evaluării, prezintă risc pentru sănătatea lucrătorilor?	Pct. 36 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017					10
51.	Este asigurat efectiv accesul fiecărui lucrător la informațiile care îl privesc personal din lista actualizată a lucrătorilor antrenați în activități care, potrivit rezultatelor evaluării, prezintă risc pentru sănătatea lucrătorilor?	Pct. 36 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni					10

		sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017				
52.	Lucrătorii expuși și care pot fi expuși acțiunii agenților cancerigeni sau mutageni la locul de muncă sînt supuși examenelor medicale profilactice la angajare, precum și celor periodice în conformitate cu art.49 alin.(1) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice?	Pct. 40 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017				20
53.	Lucrătorii au acces la rezultatele examenelor medicale care îi privesc personal și sunt informați despre toate tipurile de supraveghere medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni?	Pct. 41 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, aprobat prin HG nr. 775/2017				10

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor

Clasificarea încălcărilor,	Punctajul
Minore	1 – 5
Grave	6 – 10
Foarte grave	11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

- Hotărârea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă;

2. Hotărârea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;
3. Hotărârea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă;
4. Hotărârea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Nume, prenume)

(Semnătura)